

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری آذربایجان شرقی
مدت‌هاگی: ۱۰ سال، مرتفع


پاسخ

نامه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

شماره: ۲۹۲۸۰۲

وست:

فندۀ پاک‌بازی هم‌تا مهار کرونا



- شهردار محترم ازدستان
- شهردار محترم علیشاه
- شهردار محترم داریان
- شهردار محترم هاشمی
- شهردار محترم لاریجان
- شهردار محترم شهر خوشه هر

موضوع: اصلاحیه مقررات ملی ساختمان
با سلام و احترام

۹ پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۵۷۰۳ مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ معاون محترم شهران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور منصوب
به نامه شماره ۱۰۱/۱۰/۲۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص اصلاحیه مقررات ملی ساختمان (اصحالت
نهاد، چیدارهای و هنرهای) جهت صدور دستور اجراء ابلاغ می‌شود.

ردیف
مدیر کل میراث ایرانشهرستان و حمل و نقل و ترابی

روزنامه:

مدیر کل محترم راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به این‌سانم تصویر نامه فوق برای اطلاع
رویس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی به این‌سانم تصویر نامه فوق برای اطلاع

(۱۴) (۱۴)
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

مرجع ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
شماره ۱۸۶۲۰۲
جهت ندارد

پرسنال

سازمان نفتخاکی امور مرغani استادی ای سرگرد

برخواه کاسیوں لشکاری
تاریخ صریح: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
جمله صریح: ۲۸۰۲۵۴

سلام علیکم

به پیروت تصویر نامه شماره ۱۰۰/۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ وزیر محترم راه و شهرسازی و
تسامم آن در خصوص اصلاحیه مباحثت نهم، چهاردهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان جهت
استحضار و تأکید بر اجرای آن توسط شهرداریها و سایر مراجع ذی مدخل ارسال می گردد.

مدی جلیل زاده

سازمان امور مرغani استادی ای سرگرد

وزلوقت:

جناب آقای دکتر فریدی مدیر کل محترم دفتر قس و برنامه ورزی همراهی جهت آگاهی

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲

三

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

بررسی: اصلاحه مساحت نهم، چهاردهم و هندهم مقررات ملی ساختمان

سلام و احترام

24-1308



* بند ۱۱-۲۲-۹-۱-۱-ب صفحه ۴۲۹ (از زبانی و پذیرش پس) و برآیش پنجم مبحث نهم ۱۳۹۹، به شرح زیر اصلاح می گردد:

*** ۱۱-۲۲-۹-۱-۱-ب- آزمایشگاه مستول انجام آزمایش ها، باید دارای صلاحیت تالید شده از طرف وزارت راه و شهرسازی باشد.

* بند ۱۲-۳-۰-۴-۳-۰، صفحه ۳۰ (محل دستگاه ها) و برآیش سوم مبحث چهاردهم ۱۳۹۶، به شرح زیر اصلاح می گردد:

*** ۱۴-۳-۰-۴-۳-۰- دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را ازین فضاهای پگیرند:

- اتاق خواب

- حمام

- توالت

- آبرای

(الف) بخاری با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر می توان در اتاق خواب نصب کرد:

(۱) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستند.

(ب) نصب بخاری گاز سوز دودگشی دار با محفله احتراق باز در اتاق خواب، باید در مطابقت با شوابط و الزامات مبحث هفدهم ملزموں ساختمان باشد.^{۱۱}

* بند ۱۷-۰-۳-۷-۰، صفحه ۶۱ (محدودیت های نصب وسائل گاز سوز) و بند ۱۷-۰-۵-۷-۰-۷ صفحه ۶۲ و برآیش سوم مبحث هفدهم ۱۳۸۹، به شرح

زیر اصلاح می گردد:

*** (به شرح زیر اضافه می شود):

۱۷-۰-۳-۷-۰-۶-۰- بخاری گاز سوز دودگشی دار

بخاری گازسوز دودگشی دار در صورتی می توان در اتاق خواب نصب کرد که همه هوای احتراق را بطور مستقیم از فضای آزاد خارج از ساختمان دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به فضای آزاد خارج بفرستند. در غیر اینصورت باید هوای لازم برای احتراق از طریق دریچه های باز تاب روى دیوار اتاق خواب یا کالال های مرتبط با هوای آزاد خارج از ساختمان تأمین شود و فضای اتاق خواب امکان اجزای دودگشی را مطابق قصل ۸-۱-۷ داشته باشد

(به شرح زیر حذف گردید):

۷-۰-۵-۷-۰-۷-۰- تعبیره ذیل بند ۱۷

تبصره: در صورت نسبت بخاری دودگشی دار در اتاق خواب باید در زمینه به گونه ای جا شده که تأمین هوای سوراخی از فضاهای سجاور امکان پذیر باشد. حمام های مرتبط با اتاق خواب ها، فضاهای مجاور محسوب نمی شوند.^{۱۱}